



PROWAX 610

ExxonMobil Specialties , Thailand

ปิโตรเลียมสแลคแวกซ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Prowax 610 เป็นผลิตภัณฑ์จุดหลอมเหลวช่วงต่ำในสายผลิตภัณฑ์ Prowax ของปิโตรเลียมสแลคแวกซ์และสเกลแวกซ์ แวกซ์ชนิดนี้เป็นวัสดุผลึกโปร่งแสงในสถานะของแข็งและเป็นของเหลวใสมีแถบสีเหลืองถึงเหลืองอำพันเมื่อหลอมเหลว แวกซ์ชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมโดยผ่านกระบวนการกลั่นที่ควบคุมอย่างละเอียด Prowax 610 ประกอบด้วยของผสมของพาราฟินสายโซ่ตรงและไอโซพาราฟินไฮโดรคาร์บอนที่เป็นกึ่ง แวกซ์ ExxonMobil ได้รับการผลิตและควบคุม โดยสอดคล้องตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต้ชื่อ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

การใช้งาน

Prowax 610 สามารถใช้ในการใช้งานต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละขอบเขตอำนาจศาล*:

- แวกซ์อีมีลชัน
- การผสมแวกซ์

* ผู้ใช้จะต้องตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	วิธีการมาตรฐาน (a)	ต่ำสุด	สูงสุด
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 C, mm ² /s	ASTM D445	3.5	4.5
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92	204	
จุดแข็งตัว, °C	ASTM D938	46.0	56.0
ปริมาณน้ำมัน, % น้ำหนัก	ASTM D721		25
สีตาม ASTM	ASTM D1500		2.0

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเมื่อส่งมอบว่าได้ตามค่าที่กำหนดได้ ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทำซ้ำที่กำหนดของวิธีการทดสอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ 2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ค่าที่ระบุหรือคำนวณได้จะต้องบิดเบือนไปยังหน่วยที่ใกล้ที่สุดในหลักที่มีนัยสำคัญหลักสุดท้ายที่ใช้ในการระบุค่าขีดจำกัดที่สอดคล้องตามวิธีการมาตรฐาน ASTM E 29

(a) สามารถใช้วิธีการทดสอบอื่นเพื่อการรับรองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานได้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

02-2565

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One

Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express

or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved