ExxonMobil

Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Spain

Lubricante de turbinas de gas para aeronaves

Descripción del producto

El lubricante para turbinas de gas Mobil Avrex M Turbo 201/1010 es una combinación formada por un aceite base mineral para motores de aviación de probada eficacia y un paquete de aditivos sin cenizas. El rango operativo efectivo de Mobil Avrex M Turbo 201/1010 está comprendido entre -40°C y 121°C (-40°F y 250°F). El punto de congelación es inferior a -57°C (-70°F).

Aplicaciones

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se recomienda para motores de turbina de gas de aeronaves de diseño antiguo. El producto está aprobado conforme a la especificación militar de los EE.UU. MIL-PRF-6081, Grado 1010. Se debe usar únicamente en aquellos motores de turbina en los que las temperaturas de funcionamiento se encuentren dentro del rango de funcionalidad de los lubricantes fabricados con aceites minerales.

Características típicas

Avrex M Turbo 201/1010		Requisitos de la especificación MIL-PRF-6081
Número de producto	49411-2	-
Viscosidad		
cSt a 100°C (212°F)	2,6	-
cSt a 40°C (104°F)	10,4	10,0 min

cSt a -40°C (-40°F)	2.818	3000 máx.
Punto de inflamación, °C (°F)	145 (293)	132 (270) mín.
Punto de congelación, °C (°F)	-60 (-75)	-57 (-70) máx.
Gravedad específica, 15/15°C (60/60°F)	0,885	-
TAN, mg KOH/g	0,03	0,10 máx

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Servicio al Cliente o vía Internet.Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de ExxonMobil, Mobil y Avrex M Turbo son marcas de Exxon Mobil Corporation, o de alguna de sus afiliadas. PDSAV-12

09-2019
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
http://www.exxonmobil.com

Se ha tomado extremo cuidado en la preparación de esta información. Hasta el límite de lo que permita la ley aplicable, todas las garantías y/o representaciones, expresas o implícitas, con respecto a la exactitud de la información son denegadas, y no se asumirá responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la misma.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved