Prowax<sup>™</sup> 900 Page 1 of 2

# ExonMobil

#### Prowax™ 900

ExxonMobil Specialties, Indonesia

#### Deskripsi Produk

Prowax 900 adalah produk lilin, yaitu padatan lunak tembus cahaya pada suhu rendah dan akan menjadi cairan bening jika dilelehkan. Produk ini berasal dari minyak bumi melalui proses pemurnian cermat serta terkontrol dan terutama terdiri atas campuran parafin normal rantai lurus dan hidrokarbon iso-parafin bercabang.

Lilin ExxonMobil diproduksi dan dikontrol sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Produk ExxonMobil, EN ISO 9000 atau standar yang setara.

#### Aplikasi

Prowax 900 umumnya dapat digunakan pada aplikasi berikut, sesuai dengan hukum dan peraturan setempat\*:

- Pengawaan debu untuk granula atap, jalan, pupuk, glaswol, dan perlakuan tekstil
- Emulsi lilin
- Campuran lilin

### Sifat dan Spesifikasi

Properti	Metode Standar(a)	Tipikal	Min	Maks
Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C	ASTM D92		156	

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terakhir yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

## Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <a href="http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx">http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx</a>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaannya kecuali disebutkan lain.

09-2022

ExxonMobil Asia Pacific Ltd 1 HarbourFront Place #06-00 HarbourFront Tower One Singapore 098633

+65 6885 5000

http://www.exxonmobil.com

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

<sup>\*</sup> Pengguna harus memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Prowax™ 900 Page 2 of 2

