ExxonMobil

Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Portugal

Lubrificante para Turbinas de Gás Aeronáuticas

Descrição do Produto

O óleo Mobil Avrex M Turbo 201/1010 é um lubrificante específico para turbinas de gás de aviação, composto por uma combinação comprovada de óleo base mineral e um sistema de aditivos isento de cinzas. O intervalo efectivo de temperaturas de operação do Mobil Avrex M Turbo 201/1010 situa-se entre -40 e 121 °C (-40 e 250 °F). O ponto de fluidez é inferior a -57 °C (-70 °F).

Aplicações

O óleo Mobil Avrex M Turbo 201/1010 é recomendado para motores de aviação do tipo turbina de gás de construção mais antiga. O produto é aprovado nos termos da norma militar (EUA) MIL-PRF-6081, Classe 1010. Este óleo deve apenas ser utilizado em turbinas de gás, cujas temperaturas de funcionamento se situem dentro da gama de temperaturas dos lubrificantes de base mineral.

Características Típicas

Avrex M Turbo 201/1010		Requisitos da norma MIL-PRF-6081
Número de produto	49411-2	-
Viscosidade		
cSt a 100 °C (212 °F)	2,6	-
cSt @ 40 C (104 °F)	10,4	10,0 min
cSt a -40 °C (-40 °F)	2.818	3.000 máx

Temperatura de auto-inflamação, °C (°F)	145 (293)	132 (270) min
Ponto de fluidez, °C (°F)	-60 (-75)	-57 (-70), máx.
Densidade, 15/15 °C (60/60 °F)	0,885	-
TAN, mg KOH/g	0,03	0,10 máx

Saúde e Segurança

Com base nas informações disponíveis, este produto não deverá produzir efeitos nocivos para a saúde, quando utilizado nas aplicações para as quais foi concebido e se forem observadas as recomendações da Ficha de Segurança (MSDS).As Fichas de Dados de Segurança podem ser obtidas através dos distribuidores ou da Internet.Este produto não deverá ser utilizado para finalidades diversas das recomendadas pelo fabricante.A eliminação do produto usado deve ser efectuada de acordo com os regulamentos aplicáveis.

O logótipo ExxonMobil, Mobil e Avrex M Turbo são marcas registadas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas empresas subsidiárias. PDSAV-12

09-2019
Exxon Mobil Corporation
22777 Springwoods Village Parkway
Spring TX 77389
http://www.exxonmobil.com

Devido à continua investigação e desenvolvimento de produtos, a informação aqui contida poderá ser actualizada sem aviso prévio. As características típicas poderão variar ligeiramente. Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved