



## Mobil 1™ 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, South Korea

첨단 완전 합성 엔진 오일

### 제품 설명

Mobil 1™은 세계적으로 우수한 합성 엔진 오일 브랜드로서 최상의 성능과 보호를 제공합니다.

Mobil 1™ 0W-40은 기존 재래식 엔진 오일의 경지를 초월한 대단히 우수한 엔진 성능을 발휘하도록 설계된 첨단 완전 합성 엔진 오일입니다. Mobil 1 0W-40은 한 다방면의 성능을 발휘하는 가솔린 및 디젤(Diesel Particulate Filters - DPFs가 없는) 엔진 기술에 맞게 설계되었습니다. 엔진 오일 사용 주기가 길어져도 탁월한 성능 및 마모 보호 및 전반적인 성능을 발휘합니다. Mobil 1 0W-40은 어떠한 운전 조건하에서도 엔진을 새것과 같이 유지시켜줍니다.

### 특징 및 장점

Mobil 1 0W-40은 정밀하게 균형잡힌 성분의 첨가제 시스템으로 고성능 합성 기유를 강화하여 독특하게 혼합하여 만든 제품입니다.

- 18,000 KMs Oil Drain Interval\*에 성공적으로 도전하였습니다.
- 고객의 엔진을 새것과 같이 유지해줍니다.
- 최고의 엔진 성능과 마모 보호
- 연료 절감에 도움되며, 마찰 성능을 개선해줍니다.
- 저온에서 시동이 용이하게 하며
- 엔진을 청결하게 유지하여 줍니다.
- 고온에서도 엔진이 잘 작동되도록 보호

\* 중국의 실제 도로에서의 주행테스트에서 입증됨(18,000 킬로미터 오일 교환 주기 및 167,000 킬로미터 실제도로 주행)

### 적용개소

Mobil 1 FS 0W-40은 매우 극심한 운전 조건에서 요구되는 성능을 발휘하는 많은 최신 차종에 추천합니다.

- 승용차, SUV, 소형 밴과 트럭에 사용되는 고성능, 터보차저, 직분사, 그리고 하이브리드를 포함하는 최신 디젤 및 가솔린 (DPF가 없는) 엔진
- 보통에서 극한의 조건을 포함하는 대부분의 작동조건들

특정한 차량에 권장되는 점도 등급과 사양을 알려면 언제든지 오너 매뉴얼을 참조합니다.

### 규격 및 승인

<b>ExxonMobil에 따르면 이 제품은 다음과 같은 품질 수준을 갖고 있습니다</b>
API CF
VW 503 01

<b>이 제품은 다음과 같은 제조업체로부터 승인을 받았습니다:</b>
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
VW 502 00
VW 505 00
NISSAN Genuine Performances

<b>이 제품은 다음 요건에 부합됩니다:</b>
----------------------------

## 이 제품은 다음 요건에 부합됩니다:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

API SN

API SM

API SL

API SJ

## 일반 물성

Mobil 1 0W-40	
SAE 등급	0W-40
점도, @ 100°C, cSt (ASTM D445)	13.5
점도, @ 40°C, cSt (ASTM D445)	75
점도 지수	185
유황 회분, wt% (ASTM D874)	1.3
HTHS 점도, mPa·s @ 150°C (ASTM D4683)	3.8
인(ASTM D4951)	0.10
인화점, °C(ASTM D92)	230
전 염기가 (ASTM D2896)	11.8
MRV @ -40°C (ASTM D4684)	31000
밀도 @15.6°C g/ml (ASTM D4052)	0.849

## 보건 및 안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

10-2022

모빌코리아유포탈유(주)

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내(오차는 정상적으로 생산된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) 사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용들은 한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동과 책임은 해당 지역 엑손모빌사에 있습니다.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved