



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , South Korea

첨단 완전 합성 엔진 오일

제품설명

Mobil 1™ 5W-30은 탁월한 마모 방지, 세정 능력 및 전반적 성능을 제공함으로써 엔진이 계속 신품 같이 작동하도록 설계된 첨단 완전합성 엔진 오일입니다. Mobil 1™ 5W-30은 가장 엄격한 산업 표준을 충족하거나 능가합니다. Mobil 1 기술은 고급 고성능 차량을 비롯한 여러 종류의 차량에서 표준 제품으로 사용됩니다.

특징및장점

침전물 및 슬러지 축적을 방지하는 효과가 있으므로 엔진 수명이 연장됩니다

여러 운전 타입에 대해 우수한 윤활 및 마모 방지 성능

연비 향상

초고속 보호를 위한 촉한기 고속 시동

LSPI 보호 제공

적용개소

Mobil 1™ 5W-30 은 모든 종류의 차량에 사용되는 일반적인 목적의 엔진을 위한 제품입니다.

규격및승인

이 제품은 다음과 같은 제조업체로부터 승인을 받았습니다:
GM Dexos1 Gen3
HONDA/ACURA HTO-06

이 제품은 다음과 같은 규격을 요구하는 장비에 사용을 권장합니다:
FORD WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A
GM 6094M
GM 4718M
FIAT 9.55535-CR1

이 제품은 다음 요건을 충족하거나 능가합니다
API SJ

이 제품은 다음 요건을 충족하거나 능가합니다
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
ACEA A5/B5
ACEA C2
CHRYSLER MS-13340
FORD WSS-M2C961-A1
Chrysler MS-6395

특성및사양

특성	
등급	SAE 5W-30
유동점, °C, ASTM D97	-39
황산화분, mass%, ASTM D874	0.76
전염기가, mgKOH/g, ASTM D2896	9.2
밀도 @ 15.6 °C, g/ml, ASTM D4052	0.852
점도지수, ASTM D2270	157
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	13700
동점도 @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	10.3
HTHS (고온고전단) 점도@ 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3
동점도 @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	61
인화점, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	235

보건및안전

이 제품에 대한 보건 및 안전 추천은 물질 안전 자료 표 (MSDS)에서 찾을 수 있습니다. @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
여기에서 사용된 모든 상표는 달리 명시되지 않은 한 Exxon Mobil Corporation이나 해당 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

08-2023

모빌코리아윌유주

서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어빌딩 22층

+82-2-750-8700

일반적으로 대표성상은 정상제품에 있어 허용오차가 있을 수 있으며 제품 규격에 정확히 부합하지 않을 수 있습니다. 제품 성능에 영향을 미치지 않는 범위내에서의 오차는 정상적으로 생산 된 제품이나 생산지역의 차이에 따라 발생 할 수가 있습니다. 여기에 수록 된 내용은 사전통보 없이 변경 될 수 있습니다. 모든 제품들이 해당지역의 여건에 따라 공급되지 않을 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 각 지역 ExxonMobil 사무실로 연락 주시거나 www.exxonmobil.com

사이트에 방문하여 주시기 바랍니다. 엑손모빌은 에쏘, 모빌, 또는 엑손모빌의 이름으로 수많은 자회사 및 계열사로 구성되어 있습니다. 본 문서에 있는 내용은 어떠한 지역 법인 실체의 독립성을 무효화하거나 폐지 할 의도가 없음을 명백히 밝히는 바 입니다. 해당 지역에서 행하여지는 모든 활동 과 책무는 해당 지역 엑손모빌 자회사에 있습니다.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved